

Informação Geral

| | |
|---------------------|---------------|
| Número de material | 11697 |
| Tipo de luz | Lâmpada |
| Tecnologia | LED - HV |
| Cor clara | WARM WHITE |
| Tipo Casquilho (1) | E27 |
| Tipo de lâmpada (1) | E27-LED-T32 |
| Classe de energia | A+ |
| kW/1000h | 4 |
| EAN/UPC | 9002759116972 |

Dimensões

| | |
|----------------------------|-----|
| Artigo Diâmetro (em mm) | 32 |
| Artigo Comprimento (em mm) | 125 |

Informação acerca da Luz

| | |
|--|-------|
| Fluxo luminoso nominal (em lm) | 320 |
| Fluxo luminoso atribuído (90°/120°/completo) | 320 |
| Ângulo de irradiação (em °) | 300 |
| Temperatura de cor | 1700K |
| Índice de rendimento de cor (Ra, CRI) | >80 |
| Tolerância de cor (LED, SDCM) | <6 |

Informação Técnica

| | |
|---|--------|
| Comparação de watts com lâmpada incandescente (W) | 30 |
| Fator de potência da lâmpada | 0,9 |
| Intensidade da corrente (em mA) | 20 |
| Potência nominal (em W) | 4 |
| Duração nominal | 25000 |
| Potência atribuída (0,1W precisão) | 4 |
| Duração atribuída | 25.000 |

Factor de Manutenção de Lúmens

| | |
|------------------------------|-----|
| Manutenção do fluxo luminoso | 0,7 |
|------------------------------|-----|

Informação do Interruptor












| | |
|---------------------------------------|---------|
| Lâmpadas com regulação de intensidade | Sim |
| Tempo de arranque | 0,5 sec |
| Tempo de aquecimento 60% | 1 sec |
| Número de ciclos de comutação | 15.000 |

Reguladores de Luz Compatíveis

| |
|---------------------------|
| BERKER - 2873 |
| BUSCH-JAEGER - 2247 U |
| BUSCH-JAEGER - 2250 U |
| BUSCH-JAEGER - 6523 U |
| BUSCH-JAEGER - 6523 U-102 |
| BUSCH-JAEGER - 6524 U |
| CLIPSAL - 32E450UDM |
| ELTAKO - EUD61NPN |
| GIRA - 0300 00/I01 |
| GIRA - 0307 00/I02 |
| GIRA - 2262 00/I00 |
| GIRA - 238500/I00 |
| JUNG - 225 NV DE |
| JUNG - 225 TDE |
| JUNG - 266 GDE |
| LEGRAND - 400T |
| LEGRAND - 7759 03 |
| PEHA - 433 HAB |
| PEHA - 434 |
| SCHALK - ETD U2 |
| SIEMENS - 5TC8 263 |
| SIEMENS - 5TC8211-0 |

11697

LM_LED_E27 - V1

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E27 | 1x4W | 1700K warm WHITE | 25000 h | | 220-2 40V,5 0/60H z | 15000 x | | >80 | 10 | A+ |

