

Informação Geral

Número de material	11698
Tipo de luz	Lâmpada
Tecnologia	LED - HV
Cor clara	WARM WHITE
Tipo Casquilho (1)	E14
Tipo de lâmpada (1)	E14-LED-C37
Classe de energia	A+
kW/1000h	4
EAN/UPC	9002759116989

Dimensões

Artigo Diâmetro (em mm)	37
Artigo Comprimento (em mm)	98

Informação acerca da Luz

Fluxo luminoso nominal (em lm)	320
Fluxo luminoso atribuído (90°/120°/completo)	320
Ângulo de irradiação (em °)	300
Temperatura de cor	1700K
Índice de rendimento de cor (Ra, CRI)	>80
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

Informação Técnica

Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	30
Fator de potência da lâmpada	0,9
Intensidade da corrente (em mA)	20
Potência nominal (em W)	4
Duração nominal	25000
Potência atribuída (0,1W precisão)	4
Duração atribuída	25.000

Factor de Manutenção de Lúmens

Manutenção do fluxo luminoso	0,7
------------------------------	-----

Informação do Interruptor

Lâmpadas com regulação de intensidade	Sim
Tempo de arranque	0,5 sec
Tempo de aquecimento 60%	1 sec
Número de ciclos de comutação	15.000

Reguladores de Luz Compatíveis

BERKER - 2873

BUSCH-JAEGER - 2247 U

BUSCH-JAEGER - 2250 U

BUSCH-JAEGER - 6523 U

BUSCH-JAEGER - 6523 U-102

BUSCH-JAEGER - 6524 U

CLIPSAL - 32E450UDM

ELTAKO - EUD61NPN

GIRA - 0300 00/I01

GIRA - 0307 00/I02

GIRA - 2262 00/I00

GIRA - 238500/I00

JUNG - 225 NV DE

JUNG - 225 TDE

JUNG - 266 GDE

LEGRAND - 400T

LEGRAND - 7759 03

PEHA - 433 HAB

PEHA - 434












SCHALK - ETD U2

SIEMENS - 5TC8 263

SIEMENS - 5TC8211-0

11698

LM_LED_E14 - V1

										
E14	1X4W	warm WHITE 1700K	25000 h		220-2 40V,5 0/60H z	15000 x		CRI >80	10	A+

